

DAILY WELLNESS & LIVING

일상에 더하는 따뜻한 휴식





내아네 종합 카탈로그

음파와 빛, 소재와 원목이 만나는 생활 속 제품 11종
핵심 특징 · 제품 구성 · 활용 안내

(주)내아네

내 생활에 맞는 제품을 만나보세요



휴식 · 바디 케어 · 두뇌 관리 · 리빙 · 키친

	홀스 듀얼 소닉 프라임 플러렌 원단 · 듀얼 음파 · 660/860nm	03
	멀티돔 NEO 960 돔형 구조 · 빛과 온기 · 리모컨	04
	브레인에그 헤드셋 · 측정과 훈련 · 앱 연동	05
	신통 3단계 온열 · 660nm LED	06
	천하장사 650nm · 12개 LED · 착용형 벨트	07
	플러렌 만능관절기 플러렌 소재 · 660/880nm · 3단계 온열	08
	숏플러렌 온열베드 싱글·더블 · 느릅나무 · LED/USB 기본	09
	숏플러렌 카우치 등받이·팔걸이 · LED/USB 선택	10
	CHARCOLLENE IH 1300 숏·플러렌 불판 · 다양한 화구	11
	푸마네 척추 자동 매트 자동 4 · 수동 2 · 온열 · 타이머	12
	홀스 음파방석 HOOLS-1000 · 음파 진동 · 블루투스	13

HOOL'S DUAL SONIC PRIME

홀스 듀얼 소닉 프라임

플러렌 소재를 중심으로, 음파와 빛을 하나의 쿠션에.



01 플러렌 원단 콘셉트

플러렌을 활용한 원단에 좌우 음파 모듈과 중앙 LED를 결합했습니다.

02 좌우 듀얼 음파 + 두 가지 파장

좌우 좌골 접촉 부위를 고려한 배치와 660nm·860nm LED 구성.

03 앉고, 기대고, 발을 올리는 활용

의자에 앉기, 등받이에 기대기, 앉은 자세로 양발 올리기.

핵심 구성 플러렌 원단 · 좌우 음파 모듈 · 중앙 LED


LED 파장 660nm 적색광 / 860nm 근적외선

플러렌·분자 그림은 소재 개념입니다. 실제 적용 부위와 방향은 사용설명서를 따르세요.
소재·진동·빛의 일반 연구가 이 제품의 전신 세포 활성화나 치료 효과를 의미하지 않습니다.

MULTI DOME NEO 960

멀티돔 NEO 960

하나의 돔으로, 일상 속 다양한 휴식 자세.



01 몸을 감싸는 아치형 돔

휴식 공간에 놓고 사용하는 돔형 구조와 내부 LED 구성.

02 눕거나 앉아서 활용

누워서 사용하거나 앉은 자세로 발·다리 주변에 배치할 수 있습니다.

03 손 가까이에서 조작

리모컨으로 설정을 조작하며, 편안한 자세에서 사용합니다.

제품 형태 아치형 돔 / 리모컨 조작

활용 예시 눕기 · 발/다리 · 등 주변 (설명서 허용 범위)

이미지는 제공 자료의 사용 예시입니다. 제품 크기·전원·LED 세부 사양은 판매처에서 확인하세요.
온도와 사용 시간은 정식 사용설명서를 우선합니다.

BRAIN EGG

브레인에그

상태 확인부터 두뇌 훈련까지, 헤드셋과 앱으로.



01 세 가지 핵심 프로그램

LIMS 미세전류 · 특수 음파(바이노럴 비트) · BCI 두뇌 훈련.

02 스마트폰 앱과 나의 기록

측정 결과와 훈련 메뉴를 확인하고 일상 속 관리 루틴을 만듭니다.

03 연구 기술과 사업화 배경

KIST 기술이전 협약 및 고려대 안암병원 연구 협력 자료가 소개됩니다.

연구 개요 고려대 안암병원 신경과 / 60명 / 2021.06~2022.08


제공 자료 KIST 기술이전 사진 · 2026.09.17 연구 방향 관련 언론보도

연구·언론 자료는 개발 배경이며 최종 제품의 치료 효과 또는 병원 추천을 뜻하지 않습니다.
앱 지표는 건강 참고 정보입니다. 사용 순서와 호환 기기는 최종 설명서·앱 안내를 확인하세요.

SHINTONG / WARM BODY CARE

신통

내 몸에 맞추는 3단계 따뜻함과 붉은빛.



01 3단계 온열 조절

필요한 온열 단계를 선택해 휴식 중 편안하게 사용합니다.

02 660nm 적색 LED

따뜻한 온열에 붉은빛 LED를 더한 바디 케어 패드입니다.

03 다양한 부위에 놓는 패드형

허리·복부·종아리·발 등 설명서에서 허용하는 부위에 활용합니다.

주요 기능 3단계 온열 / 660nm LED

제품 형태 부위에 맞춰 배치하는 패드형

단계별 온도와 사용 시간은 설명서를 확인하세요. 수면 중 또는 한 부위에 장시간 사용하지 마세요.
실제 적용 가능한 부위와 배치 방향은 제품 설명서를 확인하세요.

CHEONHAJANGSA / LED BELT

천하장사

빛을 담아, 일상에 더하는 착용형 케어.



01 650nm 붉은빛 LED 12개

제공 자료 기준 650nm LED 12개, 출력 표기 4mW.

02 소재와 표면 디자인

네오디뮴 자석 · 바이오 세라믹 · 세라믹으로 구성된 육각 패턴.

03 몸에 맞게 감싸는 벨트형

휴식 중 몸에 맞춰 착용하는 구조로 간편하게 활용합니다.

LED 구성 650nm / 12개 / 출력 표기 4mW*

소재 표기 네오디뮴 자석 · 바이오 세라믹 · 세라믹

* 4mW의 개별·전체 출력 구분과 측정 조건은 제조사 최종 사양에서 확인하세요.
착용 위치·시간과 사용 대상은 설명서를 따르세요. 소재 특성이 치료 효능을 뜻하지 않습니다.

FULLERENE / MULTI-650

플러랜 만능관절기

온열과 듀얼 LED, 필요한 부위에 감싸는 케어.



01 플러랜 소재 적용 원단

탄소 소재의 콘셉트를 담은 원단과 몸에 맞춰 조절하는 밴드 구조.

02 3단계 온열 + 듀얼 LED

660nm 적색광과 880nm 근적외선 LED를 함께 구성했습니다.

03 여러 부위에 맞추는 착용

무릎·어깨·팔꿈치·손목 활용 예시. 매립형 버튼과 양측 보조 스프링.

모델 MULTI-650 규격 460 × 190mm

정격 DC 12V · 1.2A · 14.4W LED 660nm / 880nm

사용 부위에 따라 별도 밴드가 필요할 수 있습니다. LED 발광 이미지는 이해를 위한 연출입니다.
사용 시간·온도·착용 지침은 설명서를 따르며, 뜨겁거나 불편하면 사용을 중단하세요.

CHARCOAL FULLERENE BED

숯플러렌 온열베드

원목의 따뜻함과 블랙 카본 상판의 조화.



01 숯·플러렌 복합 상판

숯 기반 탄소 소재와 플러렌을 담은 온열 상판 구성.

02 느릅나무 원목 프레임

굵은 나뭇결과 자연스러운 웅이가 제품마다 다른 표정을 만듭니다.

03 싱글·더블, 생활 편의 기본 구성

싱글과 더블 라인업에 LED 헤드 조명과 USB 충전 기능을 기본 적용.

라인업 싱글 / 더블 기본 구성 온열 상판 · 원목 프레임
생활 편의 LED 조명 · USB 충전 기본 장착

원목의 색·결·웅이는 제품마다 다릅니다. 크기·허용하중·충전 출력은 주문 모델을 확인하세요.
소재의 전도성과 대지 접지는 다르며, 상판 소재만으로 어성·건강 효과를 단정할 수 없습니다.

CHARCOAL FULLERENE COUCH

숯플러렌 카우치

앉아서 대화하고, 기대거나 누워서 쉬는 거실.



01 카우치에 담은 원목과 탄소 소재

느릅나무 프레임과 숯·플러렌 복합 상판의 차분한 조합.

02 등받이와 양쪽 팔걸이

앉기와 눕기를 함께 고려해 거실의 다양한 휴식 자세에 어울립니다.

03 필요에 따라 더하는 편의 기능

LED 조명과 USB 충전 단자는 별매 옵션으로 선택합니다.

주요 구성 느릅나무 프레임 · 숯/플러렌 상판 · 등받이/팔걸이
선택 옵션 LED 조명 · USB 충전 단자 (별매)

옵션 적용 연출 이미지입니다. 주문 전 옵션 비용·크기·운열 사용 조건을 확인하세요.
별도 연결선 없는 소재 콘셉트만으로 대지 접지나 수면·통증 개선 효과를 보증하지 않습니다.

NAEANE CHARCOLLENE IH 1300

숯·플러렌 IH 불판

인덕션부터 다양한 화구까지, 함께 즐기는 식탁.



01 숯·플러렌 복합 소재

고압 성형과 1,300°C 고온 소성 공정을 소개한 조리용 불판.

02 열을 머금고 넓게 전하는 조리

접촉열과 복사열을 함께 활용하는 콘셉트. 원적외선 방사율 자료 91%*.

03 다양한 화구와 음식

IH·가스·하이라이트·전기 화구에서 육류·생선·채소 등을 조리합니다.

제품 유형 숯·플러렌 복합 소재 불판

제조 공정 고압 성형 · 1,300°C 소성 패키지 350 × 350 × 70mm

* 91%는 제공 자료 표기로 완제품 시험 조건 확인이 필요합니다. 연기량은 화력·재료에 따라 다릅니다.
IH 호환을 먼저 확인하고 중약불에서 예열하세요. 뜨거울 때 찬물에 넣지 마세요.

FUMANE SPINE:24

푸마네 척추 자동 매트

온열과 자동 마사지로 즐기는 나만의 휴식.



01 그래핀 원단과 온열 기능

그래핀 원단을 적용한 매트. 제공 이미지 기준 온도 조절 30~60°C.

02 자동 4가지 · 수동 2가지 모드

전신·스트레칭·경추 집중·요추 집중 / 부위 선택·구간 반복.

03 온열 타이머와 안전 설계

온열 타이머 1·2·4·8시간. 과열 방지 및 자동 전원 차단 기능 안내.

모델 FUMANE SPINE:24 모드 자동 4 / 수동 2

온열 30~60°C* 온열 타이머 1 / 2 / 4 / 8시간

* 추가 제공 이미지 기준입니다. 출고 모델의 온도 범위·사용 시간·보증 조건을 확인하세요.
의료기기가 아니며 질병 예방·치료 목적이 아닙니다. 인체 발광 표현은 기능 이해를 위한 연출입니다.

HOOL'S / HOOLS-1000

홀스 음파방석

음파 진동과 음악을 더하는 일상 속 휴식.



01 음파 진동과 쿠션형 디자인

의자 위에 놓고 편안히 앉아 사용하는 음파방석입니다.

02 리모컨으로 선택하는 기능

남성·여성·완화·순환·분해 모드 및 LED 기능이 안내되어 있습니다.

03 블루투스 음악 연결

좋아하는 음악을 연결해 휴식 시간에 함께 활용할 수 있습니다.

모델 HOOLS-1000 정격 DC 12V / 2A · 24W

크기 약 450 × 360 × 110mm 무게 약 2.3kg

구성: 본체·리모컨·어댑터·설명서, 보관 파우치 포함 여부는 구매 시 확인하세요.
모드 명칭은 제품 기능명이며 특정 질환의 예방·치료 효과를 뜻하지 않습니다.

나에게 맞는 구성을 확인하세요

제품 선택부터 설치와 사용까지, 내아네에서 안내합니다.

01 체험할 제품 선택

사용 공간과 자세, 원하는 기능을 기준으로 제품을 선택하세요.
체험 시에는 낮은 설정부터 시작하고 몸의 반응을 살펴보세요.

02 구성과 옵션 확인

침대는 LED·USB 기본, 카우치는 LED·USB 별매입니다.
규격·구성품·설치 조건·호환 기기를 주문 모델 기준으로 확인하세요.

03 가격과 서비스 상담

구매 시점의 가격, 배송·설치 비용과 일정, 품질보증 및 A/S를
(주)내아네 또는 가까운 내아네 센터에 문의하세요.

안전하고 편안한 사용을 위해

제품별 사용 대상·부위·시간은 정식 사용설명서를 우선합니다.
온열 제품은 수면 중 사용과 같은 부위의 장시간 사용을 피하세요.
통증·어지럼·피부 자극·과도한 열감이 있으면 즉시 중단하세요.
치료 중이거나 체내 전자기기·감각 저하 등이 있다면 사용 전 확인하세요.

자료 안내 | 제공된 상세페이지 9종·홀스 리플렛·추가 제품 이미지 2종을 요약했습니다.
제품 사진에는 연출·개념 이미지가 포함되어 있습니다. 수치와 구성은 제공 자료 기준이며
최종 제품 사양과 설명서가 우선합니다. 소재 시험은 의뢰 시료에 한정되며 완제품 전체의
효능을 뜻하지 않습니다. 본 카탈로그는 질병 진단·치료 효과를 보증하지 않습니다.

(주)내아네 | NAEANE